

葉面散布肥料

Ecoron[®]

エコロン[®]

チッ素

27%



- すぐに吸収される成分と、緩やかに吸収される成分で植物へのストレスが少なく、高い吸収率が期待できます。
- 散布する時期により、生育や品質への効果が期待できます。

 サンアグロ

葉面散布肥料

エコロン® Ecoron

使用方法

- 500 ~ 1000 倍に水で希釈して散布して下さい。
- 10 アールあたり 100 ~ 300ℓ程度散布して下さい。
- 10 日おきに連続して 3 回散布して下さい。
- 展着剤を併用すると、なお一層効果が高まります。

活用事例

地域	作物	散布時期	効果
北海道	カボチャ	収穫 60、50 日前	収量
北海道	バレイショ	収穫 60、40 日前	収量(デンプン含量)
北海道	スイートコーン	収穫 50、30、15 日前	収量
長野	ハクサイ	収穫 30、20、10 日前	収量、品質
鹿児島	早掘りバレイショ	収穫 30、20 日前	収量(L品率)



注意

- 飲用できません。特に乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 保管には直射日光を避け、密栓の上乾燥した冷暗所に保管してください。
- 取扱には、ゴム手袋・メガネ等を使用してください。
液が手や眼に付着した場合、皮膚を冒すことがありますのですみやかに多量の水で洗ってください。
特に眼にはいった場合は多量の水で洗浄後、医師の診察をうけてください。
- 農薬と混合する場合は、当該農薬との混用可否について確認のうえ、農薬の使用上の注意事項を守ってください。
- 希釈したものは残さずに当日使いきってください。

「エコロン」はサンアグロ株式会社の登録商標です。

製造

 **サンアグロ**

取扱